




KATALOG PRODUKTÓW 2022

RHEINZINK-GRANUM

System rynnowy, arkusze i rolki blach

SYSTEM RYNNOWY ZGODNIE Z PN-EN 612




1	Rynna
2	Rynhak
3	Dylatacja
4	Narożnik
5	Denko
6	Sztucer podwieszany
7	Kosz zlewowy
8	Kolanko
9	Rura spustowa
10	Obejma
11	Mufa
12	Kapa

SYSTEM RYNNOWY ZGODNIE Z PN-EN 612


GRANUM
basalte

GRANUM
skygrey




Rynna półokrągła, długość 3 m, grubość zgodnie z wymaganiami klasy A wg PN-EN 612

rozmiar mm	grubość mm	długość m	a	b	c	d	e	nr artykułu	nr artykułu
333	0,70	3,00	20	153	87	≥11	≥10	87111061	85111061
280	0,70	3,00	18	127	73	≥11	≥10	87111074	87111074




Rynhak półokrągły, ocynkowany, malowany, S/S

rozmiar mm	a	b	f	nr artykułu	nr artykułu
333	25	296	6	8335207	8335206
280	25	283	6	8335209	8335208




Dylatacja rynny półokrągłej, długość 260 mm

rozmiar mm	grubość mm	a	b	c	d	e	nr artykułu	nr artykułu
333	0,80	20	153	77	260	94	86151021	84151021
280	0,80	18	127	64	260	94	86151035	86151035



Narożnik rynny półokrągłej, zewnętrzny, 90°

rozmiar mm	grubość mm	a	b	c	d	e	f	nr artykułu	nr artykułu
333	0,70	20	153	87	11	10	300	86115318	84115318
280	0,70	18	127	73	11	10	250	86115322	84115322



Narożnik rynny półokrągłej, wewnętrzny, 90°


rozmiar mm	grubość mm	a	b	c	d	e	f	nr artykułu	nr artykułu
333	0,70	20	153	87	11	10	283	86115356	84115356
280	0,70	18	127	73	11	10	233	86115360	84115360

SYSTEM RYNNOWY ZGODNIE Z PN-EN 612

GRANUM
basalteGRANUM
skygrey


Denko płaskie rynny półokrągłej, lewe

rozmiar mm	a	b	c	nr artykułu	nr artykułu
333	22	154	95	86131026	84131026
280	20	128	81	86131031	84131031




Denko płaskie rynny półokrągłej, prawe

rozmiar mm	a	b	c	nr artykułu	nr artykułu
333	22	154	95	86131083	84131083
280	20	128	81	86131098	84131098




Sztucer podwieszany, do rynny półokrągłej

rozmiar mm	a	b	c	nr artykułu	nr artykułu
333/100	171	44	185	86132241	84132241
333/80	180	40	185	86132167	84132167
280/80	148	40	165	86132041	84132041



Kosz zlewowy Kubus, sześcienny

rozmiar mm	a	b	c	d	nr artykułu	nr artykułu
100	300	300	70	300	86132789	84132789
80	200	200	70	200	86132786	84132786



Kolanko 72°


rozmiar mm	a	nr artykułu	nr artykułu
100	30	86133272	84133272
80	30	86133274	84133274



SYSTEM RYNNOWY ZGODNIE Z PN-EN 612

GRANUM
basalte

GRANUM
skygrey




Rura spustowa, okrągła, spawana wysokoczęstościowościowo (bez zakładu) , patent EP 0284141

rozmiar mm	grubość mm	długość m	a													nr artykułu	nr artykułu
100	0,70	2,00	55													87121612	85121612
80	0,70	2,00	55													87121614	85121614




Obejma rury, ocynkowana, malowana, bez sztyftu, ze wzmocnionym gwintem zamykającym

rozmiar mm		a														nr artykułu	nr artykułu
100		30														8354207	8354206
80		30														8354205	8354204




Mufa rury spustowej

rozmiar mm		a	b													nr artykułu	nr artykułu
100		50	105													86133452	84133452
80		50	105													86133454	84133454



Kapa do rury

rozmiar mm		a														nr artykułu	nr artykułu
100/116		28														87121612	84134613
80/116		34														87121614	84134632



Arkusze, RHEINZINK-GRANUM, foliowane


Zastosowanie: Obróbki blacharskie / Dachy / Elewacje
 Szerokość: 1000 mm*
 Grubość: 1,00 mm, 0,80 mm, 0,70 mm*
 Długość: 3000 mm i 2000 mm*
 Pakowanie: na paletach
 Uwaga: Folię PE należy usunąć natychmiast po montażu



Rolki, RHEINZINK-GRANUM, foliowane

Zastosowanie: Dachy / Elewacje
 Szerokość: 1000 mm, 670 mm, 600 mm, 570 mm, 500 mm*
 Grubość: 0,80 mm, 0,70 mm*
 Standardowa waga: 1000 kg, 100 kg*
 Średnica wewnętrzna: dla rolek ≥ 500 kg – 508 mm
 dla rolek < 500 kg – 300 mm

Pakowanie: na paletach
 z wewnętrzną tekturową tubą = 508 mm średnicy zwoju
 Uwaga: Folię PE należy usunąć natychmiast po montażu





RHEINZINK Polska Sp. z o.o.
Trasa Lubelska 57
05-462 Wiązowna
Polska

Tel.: +48 22 789 91 91
Fax: +48 22 789 91 99

info@rheinzink.pl
www.rheinzink.pl