



RHEINZINK: OCHRONA ZABYTKÓW

Indywidualność i tradycja. Piękno i trwałość.

TYTAN-CYNK RHEINZINK - ZNAK NIEPRZEMIJAJĄCEJ ELEGANCJI. TRWAŁA OCHRONA BUDYNKÓW Z TRADYCJĄ I PRZYSZŁOŚCIĄ.

Historyczne budynki są niemymi świadkami historii i stanowią nasze dziedzictwo kulturowe. Te dzieła sztuki mają swoją szczególną wartość - jedyną w swoim rodzaju, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Żadna inna kategoria budynków nie daje porównywalnego zwrotu z inwestycji takiego jak zabytki. Wymagają one renowacji - użycia materiałów, które przetrwają wieki i mają potwierdzoną trwałość. Cynk może poszczycić się ponad 200-letnią tradycją stosowania i doświadczeniem w ochronie dachów i elewacji. Pokolenia budowniczych i rzemieślników wznosiły niezliczone dzieła architektury z użyciem cynku. Od ponad 40 lat architekci z całego świata używają blachy RHEINZINK jako środka wyrazu w projektowanych przez siebie budynkach. Ten naturalny i szlachetny materiał zyskał tym samym światową renomę - urzeka swoją trwałością i przekonuje nieprzemijającą elegancją.

Estetyka i ochrona dzięki zastosowaniu blachy RHEINZINK


Pokrycie dachu lub wykonanie elewacji z użyciem blachy RHEINZINK zagwarantuje Państwu zarówno funkcjonalność, jak i estetykę budynku. Ta naturalna blacha jest elastyczna pod każdym względem - dopasuje się do każdego architektonicznego otoczenia i zapewni trwałą ochronę. Obszerna oferta systemów pokryć dachowych, elewacji i obróbek blacharskich RHEINZINK sprawia, że znalezienie indywidualnego rozwiązania odpowiedniego dla Państwa zabytku będzie łatwe i proste.

Zrównoważone budownictwo i ekologia z RHEINZINK

W ciągu kolejnych dziesięcioleci trwałe i zrównoważone budownictwo stanie się standardem. Z tego też względu zastosowanie cynku przybiera coraz bardziej na znaczeniu. Cynk stanowi naturalną część naszego środowiska - jest elementem naszego życia. Od dziesięcioleci cynk - jako podstawowy składnik blachy RHEINZINK - odgrywa istotną rolę na architektonicznej arenie całego świata. Dzięki materiałowi RHEINZINK sprostanie wymogom ekologicznego i zarazem zrównoważonego budownictwa staje się proste.

Naturalnie długowieczna - stworzona dla pokoleń

Dzięki swej kilkupokoleniowej trwałości blacha RHEINZINK wytycza i utrzymuje wysokie standardy. Nawet dawno ułożone pokrycie dachu, odwodnienie lub elewacja - jeśli tylko w tym celu użyto cynku - ma wciąż dużą wartość: 60% ceny surowca opiera się na cynku rektyfikowanym. Dzięki wysokiemu udziałowi współczynnika recyklingu (>95%), prawie jedna trzecia każdego elementu blachy RHEINZINK składa się z materiału poddanego odzyskowi. Jest to standard, którego podwyższenie jest już praktycznie niemożliwe.



Blacha RHEINZINK jest materiałem najwyższej jakości. Wysoką jakość produkcji gwarantują stałe kontrole i wnikliwe testy laboratoryjne. Znak jakości QUALITY ZINC instytucji certyfikującej TÜV Rheinland ID 0000040991 potwierdza dokładność procesów produkcji. Jest również podstawą gwarancji jakości, która dalece wykracza ponad standardowe wymogi PN-EN 988.

Nieprzemijające piękno patyny - naturalna trwałość wewnątrz

Tytan-cynk RHEINZINK jest materiałem, któremu mogą Państwo zaufać. Blacha ta jest całkowicie jednorodnym stopem cynku, nie jest ocynkowana ani powlekana. Jest niepalna, chroni przed uderzeniem pioruna i posiada właściwości ochronne przed promieniowaniem elektromagnetycznym (IGEF). Wyjątkowy bilans ekologiczny tytan-cynku RHEINZINK został potwierdzony deklaracją (ECO) zgodnie z normą DIN ISO 14025, Typ III. Już przed wieloma laty blacha RHEINZINK została uznana przez niezależny Instytut Budownictwa i Środowiska (Institut Bauen und Umwelt e.V.) za produkt budowlany przyjazny dla środowiska.



Piękno i trwałość w trzech naturalnych wariantach

Tytan-cynk RHEINZINK dostępny jest w trzech rodzajach powierzchni. RHEINZINK-CLASSIC walcblank nabiera z biegiem czasu, pod wpływem czynników atmosferycznych, naturalnej, szaro-niebieskiej patyny. Kolejne dwa: RHEINZINK-prePATINA blaugrau i RHEINZINK-prePATINA schiefergrau dzięki unikatowemu procesowi patynowania, już od początku wyróżniają się szlachetnym wyglądem równomiernie wytworzonej patyny cynkowej. Linia artCOLOR® oferuje bogatą gamę kolorystyczną. Niezależnie od wyboru powierzchni blachy RHEINZINK Państwa budynku zyska na wartości.

Łatwe formowanie i proste lutowanie

Dzięki łatwemu zaginaniu, klepaniu lub głębokiemu tłoczeniu blachy RHEINZINK można wykonać wiele form i brył zabytkowych budynków.



Połączenie tych czynności z lutowaniem miękkim daje dodatkowe możliwości przy wykonywaniu obróbek blacharskich lub wytwarzaniu ornamentów i zabytkowych zdobień.

Pewna ochrona przed warunkami pogodowymi

Blacha RHEINZINK jest materiałem trwałym również przy ekstremalnych warunkach pogodowych - strefa klimatyczna, w jakiej znajduje się Państwa zabytek, nie ma w tym kontekście znaczenia.

Gwarantowana jakość

Trwałość i możliwość ponownego przetworzenia niemalże w 100% daje świadomość słusznego wyboru i poczucie bezpieczeństwa.







Znajdź nas na:



RHEINZINK Polska Sp. z o.o.
Trasa Lubelska 57 · Majdan
05-462 Wiązowna
Polska

tel.: +48 22 7899191
faks: +48 22 7899199

info@rheinzink.pl
www.rheinzink.pl